


# MAXIMATOR®



# MAXIMATOR®

MAXIMATOR. GmbH  
11.05.2009 VP 16.00.185

Seite: 1 / 2

:Pos	:Anz	: Benennung	: Description	
		: Artikel Nr. (Order No.)	: Zeichn Nr (Draw No.)	: Bemerkung (Remark)
:1	: 2	: Anschlußstutzen :3630.0800	: Retaining gland :VP 16.06.36	: G1/4
:1	: 1	: Anschlußstutzen :3630.0824	: Retaining gland :VP 16.06.38	: 9/16-18UNF
:1	: 1	: Anschlußstutzen :3630.0824	: Retaining gland :VP 16.06.38	: 9/16-18UNF
:2	: 1	: Splint :3630.0271	: Cotter pin :VP 16.03.92	:
:3	: 1	: Lochmutter :3630.0570	: Castle nut :VP 16.03.88.01	: DLE 75
:5	: 2	: Führungsscheibe :3630.1449	: Guide washer :VP 16.03.137	: DLE 75
:6	: 1	: Spannelement :3630.0258	: Spacer :VP 16.03.79	: DLE 75
:7	: 1	: O-Ring :3660.0531	: O-ring :OR 90.01.52.03	:
:8	: 1	: Kolbendichtring :3630.0257	: Seal :VP 16.03.78	: DLE 75
:9	: 1	: Stützscheibe :3630.0256	: Back up :VP 16.03.77	: DLE 75
:10	: 1	: Dichtscheibe :3630.0255	: Seal :VP 16.03.76	: DLE 75
:11	: 1	: Stützring :3630.0254	: Back up :VP 16.03.75	: DLE 75
:12	: 1	: O-Ring :3660.0263	: O-ring :OR 75.02.12.03	:
:13	: 2	: O-Ring :3660.0217	: O-ring :OR 70.55.15.01	:
:14	: 1	: Kolbenstange :3630.0244	: Piston rod :VP 16.03.66	:
:15	: 1	: O-Ring :3660.0109	: O-ring :OR 70.01.42.01	:
:16	: 1	: Spannstift :3630.0272	: Roll pin :VP 16.03.93	:
:17	: 1	: Sicherungshülse :3630.0233	: Sleeve :VP 16.03.55	:

# MAXIMATOR®

MAXIMATOR. GmbH  
11.05.2009 VP 16.00.185

Seite: 2 / 2

:Pos	:Anz	: Benennung	: Description	
		: Artikel Nr. (Order No.)	: Zeichn Nr (Draw No.)	: Bemerkung (Remark)
:18	: 1	:Zentrierkolben :3630.0265 :VP 16.03.86	:Center piston	:DLE 75
:19	: 1	:Druckfeder :3920.2304 :	:Spring	:
:22	: 1	:Druckzylinder :3630.0349 :VP 16.05.13	:Gas cylinder	:DLE 75
:25	: 1	:Kühlzylinder kplt. :3630.0334 :VP 16.05.02	:Cooling barrel cplt. :DLE 15-1. DLE 30-1. DLE 75-1	
:26	: 1	:Kompressorkopf :3630.0867 :VP 16.05.72	:Check body	:DLE 75
:27	: 2	:Stützring :3630.0352 :VP 16.05.16	:Back up	:DLE 75
:28	: 1	:O-Ring :3660.0534 :OR 90.11.32.03	:O-ring	:
:30	: 4	:Sperrkantenring :3630.0298 :VP 16.04.09	:Spring washer	:
:31	: 4	:Sechskantmutter :3630.0299 :VP 16.04.10	:Nut	:
:32	: 4	:Stehbolzen :3630.0294 :VP 16.04.05	:Tie rod	:
:33	: 4	:O-Ring :3660.0616 :OR 75.08.39.03	:O-ring	:
:34	: 2	:Ventilkörper :3630.0801 :VP 16.06.37	:Spacer	:
:35	: 2	:Druckfeder :3610.1186 :VP 10.17.35	:Spring	:
:36	: 2	:Ventilkugel :3630.0872 :VP 16.06.35.01	:Ball	:
:37	: 2	:Ventilsitz (Keramik) :3610.4357 :VP 10.17.55	:Check seat (ceramic)	:DLE 75
:38	: 1	:Schalldämpfer :3630.0878 :VP 16.01.04.01	:Muffler	:
:39	: 2	:Druckring 65C4H :3780.0306 :HP 007.01.E.01	:Collar 65C4H	:65000 psi / 4500 bar
:40	: 2	:Druckschraube 65G4H :3780.0312 :HP 001.01.E.01	:Gland 65G4H	:65000 psi / 4500 bar

MAXIMATOR® GmbH

37449 Zorge, Walkenrieder Str. 15, Tel.: ++49 (0) 5586 803 3010, Fax: ++49 (0) 5586 803 3040

e-mail: [info@maximator.de](mailto:info@maximator.de), website: [www.maximator.de](http://www.maximator.de)